

La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – liste A, B e C 10 settembre 2009

(da Avocetta vol. 33 n. 1 in stampa)

Anseriformes

Anatidae					
1	01520	<i>Cygnus olor</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Cigno reale	ACE11
2	20800	<i>Cygnus atratus</i>	(Latham, 1790)	Cigno nero	CE11 (1)
3	01530	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)	Cigno minore	A20
4	01540	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cigno selvatico	A20
5	01570	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	Oca granaiola	A10 (2)
6	01580	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1833	Oca zamperosee	AE30
7	01590	<i>Anser albifrons</i>	(Scopoli, 1769)	Oca lombardella	A10
8	01600	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca lombardella minore	A30
9	01610	<i>Anser anser</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca selvatica	AC11
10	01630	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca delle nevi	ADE30 (3)
11	01660	<i>Branta canadensis</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca del Canada	CE20
12	01670	<i>Branta leucopsis</i>	(Bechstein, 1803)	Oca facciabianca	AE20
13	01680	<i>Branta bernicla</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca colombaccio	A20
14	01690	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)	Oca collarosso	AE20
15	01710	<i>Tadorna ferruginea</i>	(Pallas, 1764)	Casarca	ADE23 (4)
16	01730	<i>Tadorna tadorna</i>	(Linnaeus, 1758)	Volpoca	AC11
17	01780	<i>Aix galericulata</i>	(Linnaeus, 1758)	Anatra mandarina	CE20
18	01790	<i>Anas penelope</i>	Linnaeus, 1758	Fischione	A13
19	01820	<i>Anas strepera</i>	Linnaeus, 1758	Canapiglia	A11
20	01830	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775	Alzavola asiatica	A30
21	01840	<i>Anas crecca</i>	Linnaeus, 1758	Alzavola	A11
22	01842	<i>Anas carolinensis</i>	J. F. Gmelin, 1789	Alzavola americana	A30
23	01860	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758	Germano reale	AC11
24	01890	<i>Anas acuta</i>	Linnaeus, 1758	Codone	A13
25	01910	<i>Anas querquedula</i>	Linnaeus, 1758	Marzaiola	A11
26	01920	<i>Anas discors</i>	Linnaeus, 1766	Marzaiola americana	AE30
27	01940	<i>Anas clypeata</i>	Linnaeus, 1758	Mestolone	A11
28	01950	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832)	Anatra marmorizzata	AE33
29	01960	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773)	Fistione turco	A11
30	01980	<i>Aythya ferina</i>	(Linnaeus, 1758)	Moriglione	A11
31	02000	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)	Moretta dal collare	A30
32	02020	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)	Moretta tabaccata	A11
33	02030	<i>Aythya fuligula</i>	(Linnaeus, 1758)	Moretta	A11
34	02040	<i>Aythya marila</i>	(Linnaeus, 1761)	Moretta grigia	A10
35	02060	<i>Somateria mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)	Edredone	A13
36	02070	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Re degli edredoni	A30

37	02110	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Moretta arlecchino	BDE40	(5)
38	02120	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Moretta codona	A10	
39	02130	<i>Melanitta nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	Orchetto marino	A10	
40	02150	<i>Melanitta fusca</i>	(Linnaeus, 1758)	Orco marino	A10	
41	02180	<i>Bucephala clangula</i>	(Linnaeus, 1758)	Quattrocchi	A10	
42	02200	<i>Mergellus albellus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pesciaiola	A10	
43	02210	<i>Mergus serrator</i>	Linnaeus, 1758	Smergo minore	A10	
44	02230	<i>Mergus merganser</i>	Linnaeus, 1758	Smergo maggiore	A12	
45	02250	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Gobbo della Giamaica	C20	(6)
46	02260	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)	Gobbo rugginoso	A34	

Galliformes

Tetraonidae

47	03260	<i>Bonasa bonasia</i>	(Linnaeus, 1758)	Francolino di monte	A11	
48	03300	<i>Lagopus muta</i>	(Montin, 1776)	Pernice bianca	A11	
49	03320	<i>Tetrao tetrix</i>	Linnaeus, 1758	Fagiano di monte	A11	
50	03350	<i>Tetrao urogallus</i>	Linnaeus, 1758	Gallo cedrone	A11	

Phasianidae

51	03450	<i>Colinus virginianus</i>	(Linnaeus, 1758)	Colino della Virginia	CE11	
52	03550	<i>Alectoris chukar</i>	(J. E. Gray, 1830)	Coturnice orientale	CE11	
53	03570	<i>Alectoris graeca</i>	(Meisner, 1804)	Coturnice	A11	
54	03580	<i>Alectoris rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	Pernice rossa	AC11	
55	03590	<i>Alectoris barbara</i>	(Bonnaterre, 1790)	Pernice sarda	CE11	
56	28010	<i>Francolinus erckelii</i>	(Rüppell, 1835)	Francolino di Erckel	CE11	
57	03640	<i>Francolinus francolinus</i>	(Linnaeus, 1766)	Francolino	CE11	(7)
58	03670	<i>Perdix perdix</i>	(Linnaeus, 1758)	Starna	AC11	
59	03700	<i>Coturnix coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	Quaglia	A11	
60	03940	<i>Phasianus colchicus</i>	Linnaeus, 1758	Fagiano comune	CE11	

Gaviiformes

Gaviidae

61	00020	<i>Gavia stellata</i>	(Pontoppidan, 1763)	Strolaga minore	A10	
62	00030	<i>Gavia arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	Strolaga mezzana	A10	
63	00040	<i>Gavia immer</i>	(Brünnich, 1764)	Strolaga maggiore	A20	
64	00050	<i>Gavia adamsii</i>	(G. R. Gray, 1859)	Strolaga beccogiallo	A30	

Procellariiformes

Diomedidae

65	00140	<i>Thalassarche melanophris</i>	(Temminck, 1828)	Albatro sopracciglio nero	A30	
66	00200	<i>Diomedea exulans</i>	Linnaeus, 1758	Albatro urlatore	A30	

Procellariidae

67	00210	<i>Macronectes giganteus</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Ossifraga	A30	
68	00220	<i>Fulmarus glacialis</i>	(Linnaeus, 1761)	Fulmaro	A30	
69	00230	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)	Procellaria del Capo	A30	

70	00340	<i>Bulweria bulwerii</i>	(Jardine & Selby, 1828)	Berta di Bulwer	A30	
71	00360	<i>Calonectris diomedea</i>	(Scopoli, 1769)	Berta maggiore	A11	
72	00400	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)	Berta dell'Atlantico	B40	
73	00430	<i>Puffinus griseus</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Berta grigia	A30	
74	00462	<i>Puffinus yelkouan</i>	(Acerbi, 1827)	Berta minore	A11	
75	00463	<i>Puffinus mauretanicus</i>	P. R. Lowe, 1921	Berta balearica	A20	
76	00480	<i>Puffinus baroli</i>	(Bonaparte 1857)	Berta minore fosca	A30	(8)
Hydrobatidae						
77	00500	<i>Oceanites oceanicus</i>	(Kuhl, 1820)	Uccello delle tempeste di Wilson	A30	
78	00520	<i>Hydrobates pelagicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Uccello delle tempeste	A11	
79	00550	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1817)	Uccello delle tempeste codaforcuta	A30	
80	00560	<i>Oceanodroma monorhis</i>	(Swinhoe, 1867)	Uccello delle tempeste di Swinhoe	A30	
Pelecaniformes						
Sulidae						
81	00700	<i>Sula leucogaster</i>	(Boddaert, 1783)	Sula fosca	A30	
82	00710	<i>Morus bassanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Sula	A10	
Pelecanidae						
83	00880	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758	Pellicano comune	A20	
84	00900	<i>Pelecanus rufescens</i>	J. F. Gmelin, 1789	Pellicano rossiccio	A20	(9)
85	00890	<i>Pelecanus crispus</i>	Bruch, 1832	Pellicano riccio	A30	
Phalacrocoracidae						
86	00720	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	Cormorano	A11	
87	00800	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(Linnaeus, 1761)	Marangone dal ciuffo	A11	
88	00820	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	(Pallas, 1773)	Marangone minore	A12	
Ciconiiformes						
Ardeidae						
89	00950	<i>Botaurus stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)	Tarabuso	A11	
90	00980	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)	Tarabusino	A11	
91	01000	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	(Swinhoe, 1873)	Tarabusino orientale	B40	
92	01040	<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	Nitticora	A11	
93	01080	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Sgarza ciuffetto	A11	
94	01110	<i>Bubulcus ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	Airone guardabuoi	A11	
95	01182	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)	Airone schistaceo	A20	(10)
96	01190	<i>Egretta garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)	Garzetta	A11	
97	01200	<i>Casmerodius intermedius</i>	(Wagler, 1829)	Airone bianco intermedio	A30	(11)
98	01210	<i>Casmerodius albus</i>	(Linnaeus, 1758)	Airone bianco maggiore	A11	(12)
99	01220	<i>Ardea cinerea</i>	Linnaeus, 1758	Airone cenerino	A11	
100	01240	<i>Ardea purpurea</i>	Linnaeus, 1766	Airone rosso	A11	
Ciconiidae						
101	01310	<i>Ciconia nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	Cicogna nera	A11	
102	01340	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	Cicogna bianca	AC11	

Threskiornithidae					
103	01360	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)	Mignattaio	A11
104	01420	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	(Latham, 1790)	Ibis sacro	C11
105	01440	<i>Platalea leucorodia</i>	Linnaeus, 1758	Spatola	A11

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae					
106	01472	<i>Phoenicopus roseus</i>	Pallas, 1811	Fenicottero	A11

Podicipediformes

Podicipedidae					
107	00070	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	Tuffetto	A11
108	00090	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Svasso maggiore	A11
109	00100	<i>Podiceps grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	Svasso collorosso	A10
110	00110	<i>Podiceps auritus</i>	(Linnaeus, 1758)	Svasso cornuto	A10
111	00120	<i>Podiceps nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831	Svasso piccolo	A12

Falconiformes

Accipitridae					
112	02310	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falco pecchiaiolo	A11
113	02350	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	Nibbio bianco	A30
114	02380	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)	Nibbio bruno	A11
115	02390	<i>Milvus milvus</i>	(Linnaeus, 1758)	Nibbio reale	A11
116	02430	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)	Aquila di mare	A24
117	02460	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gipeto	AC11
118	02470	<i>Neophron percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)	Capovaccaio	A11
119	02510	<i>Gyps fulvus</i>	(Hablizl, 1783)	Grifone	AC11
120	02550	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)	Avvoltoio monaco	AC24 (13)
121	02560	<i>Circaetus gallicus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	Biancone	A11
122	02600	<i>Circus aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falco di palude	A11
123	02610	<i>Circus cyaneus</i>	(Linnaeus, 1766)	Albanella reale	A13
124	02620	<i>Circus macrourus</i>	(S. G. Gmelin, 1770)	Albanella pallida	A10
125	02630	<i>Circus pygargus</i>	(Linnaeus, 1758)	Albanella minore	A11
126	02670	<i>Accipiter gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Astore	A11
127	02690	<i>Accipiter nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	Sparviere	A11
128	02730	<i>Accipiter brevipes</i>	(Severtzov, 1850)	Sparviere levantino	A30
129	02870	<i>Buteo buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	Poiana	A11
130	02880	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1827)	Poiana codabianca	A10
131	02900	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Poiana calzata	A20
132	02930	<i>Aquila clanga</i>	Pallas, 1811	Aquila anatraia maggiore	A10 (14)
133	02920	<i>Aquila pomarina</i>	C. L. Brehm, 1831	Aquila anatraia minore	A10
134	02980	<i>Aquila pennata</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	Aquila minore	A10
135	02960	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	Aquila reale	A11
136	02990	<i>Aquila fasciata</i>	Vieillot, 1822	Aquila di Bonelli	A11

137	02941	<i>Aquila rapax</i>	(Temminck, 1828)	Aquila rapace	B40
138	02942	<i>Aquila nipalensis</i>	Hodgson, 1833	Aquila delle steppe	A30
139	02950	<i>Aquila heliaca</i>	Savigny, 1809	Aquila imperiale	A20
Pandionidae					
140	03010	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falco pescatore	A14
Falconidae					
141	03030	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818	Grillaio	A11
142	03040	<i>Falco tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	Gheppio	A11
143	03070	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766	Falco cuculo	A11
144	03080	<i>Falco amurensis</i>	Radde, 1863	Falco dell'Amur	A30
145	03090	<i>Falco columbarius</i>	Linnaeus, 1758	Smeriglio	A10
146	03100	<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	Lodolaio	A11
147	03110	<i>Falco eleonorae</i>	Gené, 1839	Falco della Regina	A11
148	03120	<i>Falco concolor</i>	Temminck, 1825	Falco unicolore	A30
149	03140	<i>Falco biarmicus</i>	Temminck, 1825	Lanario	A11
150	03160	<i>Falco cherrug</i>	J. E. Gray, 1834	Sacro	A10
151	03200	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	Falco pellegrino	A11
152	03210	<i>Falco pelegrinoides</i>	Temminck, 1829	Falcone della Barberia	B40
Gruiformes					
Turnicidae					
153	04000	<i>Turnix sylvaticus</i>	(Desfontaines, 1789)	Quaglia tridattila	B44
Rallidae					
154	04070	<i>Rallus aquaticus</i>	Linnaeus, 1758	Porciglione	A11
155	04080	<i>Porzana porzana</i>	(Linnaeus, 1766)	Voltolino	A12
156	04100	<i>Porzana parva</i>	(Scopoli, 1769)	Schiribilla	A12
157	04110	<i>Porzana pusilla</i>	(Pallas, 1776)	Schiribilla grigiata	A23
158	04170	<i>Porzana marginalis</i>	Hartlaub, 1857	Voltolino striato	A30
159	04210	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)	Re di quaglie	A11
160	04240	<i>Gallinula chloropus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gallinella d'acqua	A11
161	04250	<i>Porphyrio alleni</i>	Thomson, 1842	Pollo sultano di Allen	A30
162	04260	<i>Porphyrio martinica</i>	(Linnaeus, 1766)	Pollo sultano della Martinica	B40
163	04270	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	Pollo sultano	ACE11
164	04290	<i>Fulica atra</i>	Linnaeus, 1758	Folaga	A11
165	04310	<i>Fulica cristata</i>	J. F. Gmelin, 1789	Folaga crestata	B40
Gruidae					
166	04410	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)	Damigella della Numidia	A34
167	04330	<i>Grus grus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gru	A14
Otididae					
168	04420	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)	Gallina prataiola	A11
169	04440	<i>Chlamydotis undulata</i>	(Jacquin, 1784)	Ubara africana	B40
170	04442	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	(J. E. Gray, 1832)	Ubara asiatica	A30
171	04460	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	Otarda	A20

Charadriiformes

Haematopodidae

172	04500	<i>Haematopus ostralegus</i>	Linnaeus, 1758	Beccaccia di mare	A11
-----	--------------	------------------------------	----------------	-------------------	------------

Recurvirostridae

173	04550	<i>Himantopus himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cavaliere d'Italia	A11
-----	--------------	------------------------------	------------------	--------------------	------------

174	04560	<i>Recurvirostra avocetta</i>	Linnaeus, 1758	Avocetta	A11
-----	--------------	-------------------------------	----------------	----------	------------

Burhinidae

175	04590	<i>Burhinus oedicnemus</i>	(Linnaeus, 1758)	Occhione	A11
-----	--------------	----------------------------	------------------	----------	------------

Glareolidae

176	04640	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)	Corrione biondo	A20
-----	--------------	-------------------------	----------------	-----------------	------------

177	04650	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)	Pernice di mare	A11
-----	--------------	----------------------------	------------------	-----------------	------------

178	04670	<i>Glareola nordmanni</i>	J. G. Fischer, 1842	Pernice di mare orientale	A30
-----	--------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	------------

Charadriidae

179	04690	<i>Charadrius dubius</i>	Scopoli, 1786	Corriere piccolo	A11
-----	--------------	--------------------------	---------------	------------------	------------

180	04700	<i>Charadrius hiaticula</i>	Linnaeus, 1758	Corriere grosso	A10
-----	--------------	-----------------------------	----------------	-----------------	------------

181	04770	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758	Fratino	A11
-----	--------------	--------------------------------	----------------	---------	------------

182	04790	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Lesson, 1826	Corriere di Leschenault	A30
-----	--------------	---------------------------------	--------------	-------------------------	------------

183	04800	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pallas, 1773	Corriere asiatico	A30
-----	--------------	-----------------------------	--------------	-------------------	------------

184	04820	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Piviere tortolino	A11
-----	--------------	------------------------------	----------------	-------------------	------------

185	04841	<i>Pluvialis dominica</i>	(Statius Müller, 1776)	Piviere americano	A30
-----	--------------	---------------------------	------------------------	-------------------	------------

186	04842	<i>Pluvialis fulva</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Piviere orientale	A30
-----	--------------	------------------------	----------------------	-------------------	------------

187	04850	<i>Pluvialis apricaria</i>	(Linnaeus, 1758)	Piviere dorato	A10
-----	--------------	----------------------------	------------------	----------------	------------

188	04860	<i>Pluvialis squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)	Pivieressa	A10
-----	--------------	-----------------------------	------------------	------------	------------

189	04870	<i>Vanellus spinosus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pavoncella armata	AD30 (17)
-----	--------------	--------------------------	------------------	-------------------	------------------

190	04910	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)	Pavoncella gregaria	A20
-----	--------------	---------------------------	----------------	---------------------	------------

191	04920	<i>Vanellus leucurus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Pavoncella codabianca	A30
-----	--------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	------------

192	04930	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pavoncella	A11
-----	--------------	--------------------------	------------------	------------	------------

Scolopacidae

193	04960	<i>Calidris canutus</i>	(Linnaeus, 1758)	Piovanello maggiore	A10 (18)
-----	--------------	-------------------------	------------------	---------------------	-----------------

194	04970	<i>Calidris alba</i>	(Pallas, 1764)	Piovanello tridattilo	A10
-----	--------------	----------------------	----------------	-----------------------	------------

195	05000	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	Gambecchio collarosso	A30
-----	--------------	----------------------------	----------------	-----------------------	------------

196	05010	<i>Calidris minuta</i>	(Leisler, 1812)	Gambecchio comune	A10
-----	--------------	------------------------	-----------------	-------------------	------------

197	05020	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)	Gambecchio nano	A10
-----	--------------	----------------------------	-----------------	-----------------	------------

198	05040	<i>Calidris minutilla</i>	(Vieillot, 1819)	Gambecchio americano	A30
-----	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	------------

199	05060	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)	Gambecchio di Baird	A30
-----	--------------	-------------------------	---------------	---------------------	------------

200	05070	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)	Piovanello pettorale	A20 (19)
-----	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

201	05090	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)	Piovanello comune	A10
-----	--------------	----------------------------	---------------------	-------------------	------------

202	05100	<i>Calidris maritima</i>	(Brünnich, 1764)	Piovanello violetto	A20
-----	--------------	--------------------------	------------------	---------------------	------------

203	05120	<i>Calidris alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	Piovanello pancianera	A10
-----	--------------	------------------------	------------------	-----------------------	------------

204	05140	<i>Limicola falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Gambecchio frullino	A10
-----	--------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	------------

205	05160	<i>Tryngites subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)	Piro piro fulvo	A20
-----	--------------	--------------------------------	------------------	-----------------	------------

206	05170	<i>Philomachus pugnax</i>	(Linnaeus, 1758)	Combattente	A10
-----	--------------	---------------------------	------------------	-------------	------------

207	05180	<i>Lymnocyptes minimus</i>	(Brünnich, 1764)	Frullino	A10
208	05190	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)	Beccaccino	A12
209	05200	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)	Croccolone	A10
210	05210	<i>Gallinago stenura</i>	(Bonaparte, 1830)	Beccaccino stenuro	A30
211	05270	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1823)	Limnodromo pettorossiccio	A30
212	05290	<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus, 1758	Beccaccia	A11
213	05320	<i>Limosa limosa</i>	(Linnaeus, 1758)	Pittima reale	A11
214	05340	<i>Limosa lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pittima minore	A10
215	05380	<i>Numenius phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)	Chiurlo piccolo	A10
216	05400	<i>Numenius tenuirostris</i>	Vieillot, 1817	Chiurlottello	A20
217	05410	<i>Numenius arquata</i>	(Linnaeus, 1758)	Chiurlo maggiore	A13
218	05440	<i>Bartramia longicauda</i>	(Bechstein, 1812)	Piro piro codalunga	A30
219	05550	<i>Xenus cinereus</i>	(Güldenstädt, 1775)	Piro piro del Terek	A20
220	05560	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linnaeus, 1758)	Piro piro piccolo	A11
221	05570	<i>Actitis macularius</i>	(Linnaeus, 1766)	Piro piro macchiato	A30
222	05530	<i>Tringa ochropus</i>	Linnaeus, 1758	Piro piro culbianco	A10
223	05450	<i>Tringa erythropus</i>	(Pallas, 1764)	Totano moro	A10
224	05480	<i>Tringa nebularia</i>	(Gunnerus, 1767)	Pantana	A10
225	05600	<i>Tringa semipalmata</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Piro piro semipalmato	A30
226	05510	<i>Tringa flavipes</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Totano zampeggiale minore	A30
227	05470	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)	Albastrello	A10
228	05540	<i>Tringa glareola</i>	Linnaeus, 1758	Piro piro boschereccio	A10
229	05460	<i>Tringa totanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pettegola	A11
230	05610	<i>Arenaria interpres</i>	(Linnaeus, 1758)	Voltapietre	A10
231	05630	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)	Falaropo di Wilson	A30
232	05640	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falaropo beccosottile	A10
233	05650	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Falaropo beccolargo	A20
Stercorariidae					
234	05660	<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temminck, 1815)	Stercorario mezzano	A10
235	05670	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Labbo	A10
236	05680	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819	Labbo codalunga	A10
237	05690	<i>Stercorarius skua</i>	(Brünnich, 1764)	Stercorario maggiore	A20
Laridae					
238	06040	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	Gabbiano eburneo	A30
239	05790	<i>Xema sabini</i>	(Sabine, 1819)	Gabbiano di Sabine	A30
240	06020	<i>Rissa tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)	Gabbiano tridattilo	A10
241	05850	<i>Chroicocephalus genei</i>	(Brème, 1839)	Gabbiano roseo	A11
242	05820	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(Linnaeus, 1766)	Gabbiano comune	A11
243	05780	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas, 1776)	Gabbianello	A10
244	06010	<i>Rhodostethia rosea</i>	(MacGillivray, 1824)	Gabbiano di Ross	A30
245	05760	<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus, 1758	Gabbiano sghignazzante	A30
246	05770	<i>Larus pipixan</i>	Wagler, 1831	Gabbiano di Franklin	A30

(20)

(21)

247	05750	<i>Larus melanocephalus</i>	Temminck, 1820	Gabbiano corallino	A11
248	05880	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826	Gabbiano corso	A11
249	05730	<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas, 1773	Gabbiano di Pallas	A20
250	05900	<i>Larus canus</i>	Linnaeus, 1758	Gavina	A10
251	05890	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815	Gavina americana	A30
252	05910	<i>Larus fuscus</i>	Linnaeus, 1758	Zafferano	A10
253	05920	<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	Gabbiano reale nordico	A10
254	05926	<i>Larus michahellis</i>	Naumann, 1840	Gabbiano reale	A11
255	05927	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811	Gabbiano reale pontico	A10
256	05980	<i>Larus glaucooides</i>	Meyer, 1822	Gabbiano d'Islanda	A30
257	05990	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767	Gabbiano glauco	A30
258	06000	<i>Larus marinus</i>	Linnaeus, 1758	Mugnaiaccio	A20
Sternidae (22)					
259	06230	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)	Sterna scura	B40
260	06240	<i>Sternula albifrons</i>	(Pallas, 1764)	Fratichello	A11
261	06050	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Sterna zampanere	A11
262	06060	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)	Sterna maggiore	A13
263	06260	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)	Mignattino piombato	A11
264	06270	<i>Chlidonias niger</i>	(Linnaeus, 1758)	Mignattino comune	A11
265	06280	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)	Mignattino alibianche	A11
266	06110	<i>Sterna sandvicensis</i>	Latham, 1787	Beccapesci	A11
267	06090	<i>Sterna bengalensis</i>	Lesson, 1831	Sterna di Rueppell	A11
268	06150	<i>Sterna hirundo</i>	Linnaeus, 1758	Sterna comune	A11
269	06140	<i>Sterna dougallii</i>	Montague, 1813	Sterna di Dougall	A30
270	06160	<i>Sterna paradisaea</i>	Pontoppidan, 1763	Sterna codalunga	A20 (23)
Alcidae					
271	06340	<i>Uria aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)	Uria	A30
272	06360	<i>Alca torda</i>	Linnaeus, 1758	Gazza marina	A10
273	06470	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)	Gazza marina minore	A30
274	06540	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pulcinella di mare	A10
Pterocliiformes					
Pteroclididae					
275	06590	<i>Pterocles senegallus</i>	(Linnaeus, 1771)	Grandule del Senegal	B40
276	06620	<i>Pterocles alchata</i>	(Linnaeus, 1766)	Grandule	B40
277	06630	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	(Pallas, 1773)	Sirratte	A30
Columbiformes					
Columbidae					
278	06650	<i>Columba livia</i>	J. F. Gmelin, 1789	Piccione selvatico	AC11
279	06680	<i>Columba oenas</i>	Linnaeus, 1758	Colombella	A11
280	06700	<i>Columba palumbus</i>	Linnaeus, 1758	Colombaccio	A11
281	06840	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)	Tortora dal collare	A11

282	06870	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	Tortora selvatica	A11
283	06890	<i>Streptopelia orientalis</i>	(Latham, 1790)	Tortora orientale	B40
284	06900	<i>Streptopelia senegalensis</i>	(Linnaeus, 1766)	Tortora delle palme	AE22

(24)

Psittaciformes

Psittacidae

285	07120	<i>Psittacula krameri</i>	(Scopoli, 1769)	Parrocchetto dal collare	C11
286	20390	<i>Myiopsitta monachus</i>	(Boddaert, 1783)	Parrocchetto monaco	C11

Cuculiformes

Cuculidae

287	07160	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Cuculo dal ciuffo	A11
288	07240	<i>Cuculus canorus</i>	Linnaeus, 1758	Cuculo	A11
289	07270	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	(Wilson, 1811)	Cuculo occhirossi	B40
290	07280	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cuculo americano	A30

(25)

Strigiformes

Tytonidae

291	07350	<i>Tyto alba</i>	(Scopoli, 1769)	Barbagianni	A11
-----	--------------	------------------	-----------------	-------------	------------

Strigidae

292	07390	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Assiolo	A11
293	07440	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Gufo reale	A11
294	07510	<i>Glaucidium passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)	Civetta nana	A11
295	07570	<i>Athene noctua</i>	(Scopoli, 1769)	Civetta	A11
296	07610	<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	Allocco	A11
297	07650	<i>Strix uralensis</i>	Pallas, 1771	Allocco degli Urali	A12
298	07670	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gufo comune	A11
299	07680	<i>Asio flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Gufo di palude	A10
300	07700	<i>Aegolius funereus</i>	(Linnaeus, 1758)	Civetta capogrosso	A11

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

301	07780	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linnaeus, 1758	Succiacapre	A11
302	07790	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Temminck, 1820	Succiacapre collarosso	B40
303	07810	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Lichtenstein, 1823	Succiacapre isabellino	A30

Apodiformes

Apodidae

304	07950	<i>Apus apus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rondone comune	A11
305	07960	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)	Rondone pallido	A11
306	07980	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Rondone maggiore	A11
307	08000	<i>Apus affinis</i>	(J. E. Gray, 1830)	Rondone indiano	A30

(26)

Coraciiformes

Alcedinidae

308	08310	<i>Alcedo atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	Martin pescatore	A11
-----	--------------	----------------------	------------------	------------------	------------

Meropidae

309	08390	<i>Merops persicus</i>	Pallas, 1773	Gruccione egiziano	A30
310	08400	<i>Merops apiaster</i>	Linnaeus, 1758	Gruccione	A11
Coraciidae					
311	08410	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758	Ghiandaia marina	A11
Upupidae					
312	08460	<i>Upupa epops</i>	Linnaeus, 1758	Upupa	A11
Piciformes					
Picidae					
313	08480	<i>Jynx torquilla</i>	Linnaeus, 1758	Torcicollo	A11
314	08550	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788	Picchio cenerino	A11
315	08560	<i>Picus viridis</i>	Linnaeus, 1758	Picchio verde	A11
316	08630	<i>Dryocopus martius</i>	(Linnaeus, 1758)	Picchio nero	A11
317	08760	<i>Dendrocopos major</i>	(Linnaeus, 1758)	Picchio rosso maggiore	A11
318	08830	<i>Dendrocopos medius</i>	(Linnaeus, 1758)	Picchio rosso mezzano	A11
319	08840	<i>Dendrocopos leucotos</i>	(Bechstein, 1803)	Picchio dalmatino	A11
320	08870	<i>Dendrocopos minor</i>	(Linnaeus, 1758)	Picchio rosso minore	A11
321	08980	<i>Picoides tridactylus</i>	(Linnaeus, 1758)	Picchio tridattilo	A11
Passeriformes					
Alaudidae					
322	09560	<i>Ammomanes cinctura</i>	(Gould, 1839)	Allodola del deserto minore	A30
323	09580	<i>Alaemon alaudipes</i>	(Desfontaines, 1789)	Allodola beccocurvo	A30
324	09590	<i>Chersophilus duponti</i>	(Vieillot, 1820)	Allodola di Dupont	A30
325	09610	<i>Melanocorypha calandra</i>	(Linnaeus, 1766)	Calandra	A11
326	09620	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	(Ménétries, 1832)	Calandra asiatica	A30
327	09650	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	(Pallas, 1811)	Calandra siberiana	A30
328	09660	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	(J. R. Forster, 1767)	Calandra nera	A30
329	09680	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	Calandrella	A11
330	09700	<i>Calandrella rufescens</i>	(Vieillot, 1820)	Calandrina	A20
331	09720	<i>Galerida cristata</i>	(Linnaeus, 1758)	Cappellaccia	A11
332	09740	<i>Lullula arborea</i>	(Linnaeus, 1758)	Tottavilla	A11
333	09760	<i>Alauda arvensis</i>	Linnaeus, 1758	Allodola	A11
334	09780	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)	Allodola golagiulla	A20
Hirundinidae					
335	09810	<i>Riparia riparia</i>	(Linnaeus, 1758)	Topino	A11
336	09910	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)	Rondine montana	A11
337	09920	<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus, 1758	Rondine	A11
338	10010	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	Balestruccio	A11
339	09950	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)	Rondine rossiccia	A11
Motacillidae					
340	10020	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818	Calandro maggiore	A10
341	10050	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)	Calandro	A11

(27)

342	10080	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907	Prispolone indiano	A30
343	10090	<i>Anthus trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)	Prispolone	A11
344	10110	<i>Anthus pratensis</i>	(Linnaeus, 1758)	Pispola	A13
345	10120	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)	Pispola golarossa	A10
346	10140	<i>Anthus spinoletta</i>	(Linnaeus, 1758)	Spioncello	A11
347	10142	<i>Anthus petrosus</i>	(Montagu, 1798)	Spioncello marino	A30
348	10144	<i>Anthus rubescens</i>	(Tunstall, 1771)	Spioncello del Pacifico	A30
349	10170	<i>Motacilla flava</i>	Linnaeus, 1758	Cutrettola	A11
350	10180	<i>Motacilla citreola</i>	Pallas, 1776	Cutrettola testagialla orientale	A20
351	10190	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	Ballerina gialla	A11
352	10200	<i>Motacilla alba</i>	Linnaeus, 1758	Ballerina bianca	A11
Bombycillidae					
353	10480	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)	Beccofrusone	A20
Cinclidae					
354	10500	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Merlo acquaiolo	A11
Troglodytidae					
355	10660	<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758)	Scricciolo	A11
Prunellidae					
356	10840	<i>Prunella modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera scopaiola	A11
357	10860	<i>Prunella montanella</i>	(Pallas, 1776)	Passera scopaiola asiatica	B40
358	10940	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)	Sordone	A11
Turdidae					
359	10950	<i>Cercotrichas galactotes</i>	(Temminck, 1820)	Usignolo d'Africa	A20
360	10990	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	Pettirosso	A11
361	11030	<i>Luscinia luscinia</i>	(Linnaeus, 1758)	Usignolo maggiore	A10
362	11040	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831	Usignolo	A11
363	11050	<i>Luscinia calliope</i>	(Pallas, 1776)	Calliope	B40
364	11060	<i>Luscinia svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pettazzurro	A13
365	11130	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)	Codazzurro	A30
366	11170	<i>Irania gutturalis</i>	(Guérin-Méneville, 1843)	Pettirosso golabianca	A30
367	11210	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	Codiroso spazzacamino	A11
368	11220	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	Codiroso comune	A11
369	11270	<i>Phoenicurus moussieri</i>	(Olphe-Galliard, 1852)	Codiroso algerino	A30
370	11370	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linnaeus, 1758)	Stiaccino	A11
371	11390	<i>Saxicola torquatus</i>	(Linnaeus, 1766)	Saltimpalo	A11
372	11440	<i>Oenanthe isabellina</i>	(Temminck, 1829)	Culbianco isabellino	A10
373	11460	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	Culbianco	A11
374	11470	<i>Oenanthe pleschanka</i>	(Lepechin, 1770)	Monachella dorsonero	A30
375	11480	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)	Monachella	A11
376	11500	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)	Monachella del deserto	A20
377	11580	<i>Oenanthe leucura</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Monachella nera	A34
378	11620	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Codirossone	A11

(28)

(29)

379	11660	<i>Monticola solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Passero solitario	A11
380	11700	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)	Tordo dorato	A30
381	11710	<i>Zoothera sibirica</i>	(Pallas, 1776)	Tordo siberiano	BD40 (30)
382	11760	<i>Catharus guttatus</i>	(Pallas, 1811)	Tordo di Pallas	B40
383	11770	<i>Catharus ustulatus</i>	(Nuttall, 1840)	Tordo di Swainson	B40
384	11780	<i>Catharus minimus</i>	(Lafresnaye, 1848)	Tordo di Baird	B40
385	11860	<i>Turdus torquatus</i>	Linnaeus, 1758	Merlo dal collare	A11
386	11870	<i>Turdus merula</i>	Linnaeus, 1758	Merlo	A11
387	11950	<i>Turdus obscurus</i>	J. F. Gmelin, 1789	Tordo oscuro	A20
388	11962	<i>Turdus eunomus</i>	Temminck, 1831	Cesena fosca	A30
389	11961	<i>Turdus naumanni</i>	Temminck, 1820	Cesena di Naumann	A30 (31)
390	11972	<i>Turdus atrogularis</i>	Jarocki, 1819	Tordo golanera	A20 (32)
391	11971	<i>Turdus ruficollis</i>	Pallas, 1776	Tordo golarossa	A30
392	11980	<i>Turdus pilaris</i>	Linnaeus, 1758	Cesena	A11
393	12000	<i>Turdus philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	Tordo bottaccio	A11
394	12010	<i>Turdus iliacus</i>	Linnaeus, 1766	Tordo sassello	A13
395	12020	<i>Turdus viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	Tordela	A11
Sylviidae					
396	12200	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	Usignolo di fiume	A11
397	12260	<i>Cisticola juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	Beccamoschino	A11
398	12360	<i>Locustella naevia</i>	(Boddaert, 1783)	Forapaglie macchiettato	A10
399	12370	<i>Locustella fluviatilis</i>	(Wolf, 1810)	Locustella fluviatile	A30
400	12380	<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi, 1824)	Salciaiola	A11
401	12410	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	(Temminck, 1823)	Forapaglie castagnolo	A11
402	12420	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)	Pagliarolo	A10
403	12430	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(Linnaeus, 1758)	Forapaglie comune	A11
404	12470	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)	Cannaiola di Jerdon	A30
405	12480	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849	Cannaiola di Blyth	A30
406	12500	<i>Acrocephalus palustris</i>	(Bechstein, 1798)	Cannaiola verdognola	A11
407	12510	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)	Cannaiola comune	A11
408	12530	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cannareccione	A11
409	12550	<i>Hippolais pallida</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Canapino pallido	A30 (33)
410	12560	<i>Hippolais caligata</i>	(Lichtenstein, 1823)	Canapino asiatico	A30
411	12580	<i>Hippolais olivetorum</i>	(Strickland, 1837)	Canapino levantino	B40
412	12590	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)	Canapino maggiore	A10
413	12600	<i>Hippolais polyglotta</i>	(Vieillot, 1817)	Canapino comune	A11
414	12770	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	Capinera	A11
415	12760	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	Beccafico	A11
416	12730	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1792)	Bigia padovana	A11
417	12740	<i>Sylvia curruca</i>	(Linnaeus, 1758)	Bigiarella	A11
418	12720	<i>Sylvia hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Bigia grossa	A11
419	12700	<i>Sylvia deserti</i>	(Loche, 1858)	Sterpazzola del deserto	A30

420	12750	<i>Sylvia communis</i>	Latham, 1787	Sterpazzola	A11	
421	12640	<i>Sylvia conspicillata</i>	Temminck, 1820	Sterpazzola della Sardegna	A11	
422	12620	<i>Sylvia undata</i>	(Boddaert, 1783)	Magnanina comune	A11	
423	12610	<i>Sylvia sarda</i>	Temminck, 1820	Magnanina sarda	A11	
424	12690	<i>Sylvia rueppelli</i>	Temminck, 1823	Bigia di Rueppell	A20	
425	12680	<i>Sylvia melanothorax</i>	Tristram, 1872	Occhiocotto di Cipro	A30	(34)
426	12650	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)	Sterpazzolina comune	A11	(35)
427	12652	<i>Sylvia subalpina</i>	Temminck, 1820	Sterpazzolina di Moltoni	A11	(36)
428	12670	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Occhiocotto	A11	
429	12660	<i>Sylvia mystacea</i>	Ménétries, 1832	Occhiocotto di Ménétries	A30	(37)
430	12950	<i>Phylloscopus borealis</i>	(Blasius, 1858)	Lui boreale	B40	
431	12980	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)	Lui di Pallas	A30	
432	13000	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)	Lui forestiero	A20	
433	13002	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)	Lui di Hume	A30	
434	13010	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	(Radde, 1863)	Lui di Radde	A30	
435	13030	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)	Lui scuro	A30	
436	13070	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	Lui bianco	A11	
437	13072	<i>Phylloscopus orientalis</i>	(C. L. Brehm, 1855)	Lui bianco orientale	A30	(38)
438	13080	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	Lui verde	A11	
439	13110	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	Lui piccolo	A11	
440	13120	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	Lui grosso	A10	
441	13140	<i>Regulus regulus</i>	(Linnaeus, 1758)	Regolo	A11	
442	13150	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	Fiorrancino	A11	
Muscicapidae						
443	13350	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	Pigliamosche	A11	
444	13430	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1792)	Pigliamosche pettirosso	A20	
445	13470	<i>Ficedula semitorquata</i>	(Homeyer, 1885)	Balia caucasica	A20	
446	13480	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)	Balia dal collare	A11	
447	13490	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	Balia nera	A14	
Timaliidae						
448	13640	<i>Panurus biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Basettino	A11	
449	13700	<i>Paradoxornis webbianus</i>	(Gould, 1852)	Panuro di Webb	C11	(39)
450	14070	<i>Leiothrix lutea</i>	(Scopoli, 1786)	Usignolo del Giappone	C11	
Aegithalidae						
451	14370	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Codibugnolo	A11	
Paridae						
452	14620	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cinciarella	A11	(40)
453	14622	<i>Cyanistes teneriffae</i>	(Lesson, 1831)	Cinciarella algerina	A11	(41)
454	14640	<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	Cinciallegra	A11	
455	14540	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cincia dal ciuffo	A11	
456	14610	<i>Periparus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	Cincia mora	A11	
457	14410	<i>Poecile lugubris</i>	(Temminck, 1820)	Cincia dalmatina	B40	

458	14420	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad, 1827)	Cincia alpestre	A11	(42)
459	14400	<i>Poecile palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	Cincia bigia	A11	
Sittidae						
460	14790	<i>Sitta europaea</i>	Linnaeus, 1758	Picchio muratore	A11	
Tichodromidae						
461	14820	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)	Picchio muraiolo	A11	(43)
Certhiidae						
462	14860	<i>Certhia familiaris</i>	Linnaeus, 1758	Rampichino alpestre	A11	
463	14870	<i>Certhia brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820	Rampichino comune	A11	
Remizidae						
464	14900	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pendolino	A11	
Oriolidae						
465	15080	<i>Oriolus oriolus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rigogolo	A11	
Laniidae						
466	15130	<i>Lanius cristatus</i>	Linnaeus, 1758	Averla bruna	A30	
467	15140	<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833	Averla isabellina	A20	
468	15150	<i>Lanius collurio</i>	Linnaeus, 1758	Averla piccola	A11	
469	15190	<i>Lanius minor</i>	J. F. Gmelin, 1788	Averla cenerina	A11	
470	15200	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758	Averla maggiore	A10	
471	15203	<i>Lanius meridionalis</i>	Temminck, 1820	Averla meridionale	A20	
472	15230	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758	Averla capirossa	A11	
Corvidae						
473	15390	<i>Garrulus glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Ghiandaia	A11	
474	15490	<i>Pica pica</i>	(Linnaeus, 1758)	Gazza	A11	
475	15570	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	Nocciolaia	A11	
476	15580	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	(Linnaeus, 1766)	Gracchio alpino	A11	
477	15590	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)	Gracchio corallino	A11	
478	15600	<i>Corvus monedula</i>	Linnaeus, 1758	Taccola	A11	
479	15630	<i>Corvus frugilegus</i>	Linnaeus, 1758	Corvo comune	A13	(44)
480	15671	<i>Corvus corone</i>	Linnaeus, 1758	Cornacchia nera	A11	
481	15673	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758	Cornacchia grigia	A11	(45)
482	15720	<i>Corvus corax</i>	Linnaeus, 1758	Corvo imperiale	A11	
Sturnidae						
483	15830	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck, 1820	Sturno nero	A11	
484	15820	<i>Sturnus vulgaris</i>	Linnaeus, 1758	Sturno	A11	
485	15840	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)	Sturno roseo	A13	(47)
Passeridae						
486	15910	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera europea	A11	(48)
487	15920	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)	Passera sarda	A11	
488	15980	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera mattugia	A11	
489	16040	<i>Petronia petronia</i>	(Linnaeus, 1766)	Passera lagia	A11	

490	16110	<i>Montifringilla nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)	Fringuello alpino	A11
Estrildidae					
491	20250	<i>Amandava amandava</i>	(Linnaeus, 1758)	Bengalino comune	C11
Fringillidae					
492	16360	<i>Fringilla coelebs</i>	Linnaeus, 1758	Fringuello	A11
493	16380	<i>Fringilla montifringilla</i>	Linnaeus, 1758	Peppola	A13
494	16400	<i>Serinus serinus</i>	(Linnaeus, 1766)	Verzellino	A11
495	16490	<i>Carduelis chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	Verdone	A11
496	16530	<i>Carduelis carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	Cardellino	A11
497	16440	<i>Carduelis citrinella</i>	(Pallas, 1764)	Venturone alpino	A11 (49)
498	16442	<i>Carduelis corsicana</i>	(Koenig, 1899)	Venturone corso	A11 (50)
499	16540	<i>Carduelis spinus</i>	(Linnaeus, 1758)	Lucherino	A11
500	16600	<i>Carduelis cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	Fanello	A11
501	16620	<i>Carduelis flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)	Fanello nordico	A30
502	16630	<i>Carduelis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	Organetto	A11 (51)
503	16650	<i>Loxia leucoptera</i>	J. F. Gmelin, 1789	Crociera fasciato	A20
504	16660	<i>Loxia curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	Crociera	A11
505	16680	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Borkhausen, 1793	Crociera delle pinete	A30
506	16760	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Trombetti	A20
507	16790	<i>Carpodacus erythrinus</i>	(Pallas, 1770)	Ciuffolotto scarlatto	A10
508	16990	<i>Pinicola enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto delle pinete	A30
509	17100	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto	A11
510	17170	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)	Frosone	A11
Emberizidae					
511	18470	<i>Calcarius lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Zigolo della Lapponia	A20
512	18500	<i>Plectrophenax nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Zigolo delle nevi	A10
513	18560	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S. G. Gmelin, 1771	Zigolo golarossa	A10
514	18570	<i>Emberiza citrinella</i>	Linnaeus, 1758	Zigolo giallo	A11
515	18580	<i>Emberiza cirrus</i>	Linnaeus, 1766	Zigolo nero	A11
516	18600	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766	Zigolo muciatto	A11
517	18660	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758	Ortolano	A11
518	18680	<i>Emberiza caesia</i>	Cretzschmar, 1826	Ortolano grigio	A30
519	18730	<i>Emberiza rustica</i>	Pallas, 1776	Zigolo boschereccio	A20
520	18740	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776	Zigolo minore	A20
521	18760	<i>Emberiza aureola</i>	Pallas, 1773	Zigolo dal collare	A30 (52)
522	18770	<i>Emberiza schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Migliarino di palude	A11
523	18800	<i>Emberiza bruniceps</i>	Brandt, 1841	Zigolo testaranciata	A20
524	18810	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769	Zigolo capinero	A11
525	18820	<i>Emberiza calandra</i>	Linnaeus, 1758	Strillozzo	A11
Icteridae					
526	18970	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	Bobolink	A30

NOTE

- (1) Taxon da ritenersi naturalizzato.
- (2) Recentemente *serrirostris* viene considerata da alcuni autori come specie a sé stante, comprendente *rossicus* come sottospecie, ed accettata con questo trattamento nelle liste di Olanda e Stati Uniti (cfr. Banks et al. 2007).
- (3) Un numero relativamente elevato di segnalazioni si riferisce ad individui di origine non selvatica (categoria E).
- (4) Variati la categoria AERC e lo status riproduttivo.
- (5) L'attribuzione alla categoria D si riferisce alle segnalazioni post-1950.
- (6) Aggiornato lo status generale.
- (7) Permangono incertezze sulla vitalità, o almeno sulla continuità riproduttiva, della piccola popolazione toscana.
- (8) Modificata la denominazione specifica (cfr. Sangster et al. 2005).
- (9) Taxon elevato da D30 (cfr. Jiguet et al. 2008).
- (10) Taxon elevato da D30; variata l'attribuzione specifica, con *schistacea* come sottospecie, in accordo con la maggior parte delle liste di riferimento (contra del Hoyo 1992 e Helbig in Bauer et al. 2005).
- (11) Ancora controversa l'attribuzione generica (cfr. AERC-TAC, Jiguet et al. 2007).
- (12) Ancora controversa l'attribuzione generica (cfr. AERC-TAC).
- (13) L'aggiunta della categoria C e la variazione dello status generale sono dovute alle segnalazioni di soggetti provenienti dalla popolazione recentemente naturalizzata in Francia (cfr. CAF 2007).
- (14) Il genere *Aquila* ora ingloba anche *Hieraetus* (cfr. Sangster et al. 2005).
- (15) Aggiornato lo status generale.
- (16) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Brichetti et al. 2008).
- (17) Un numero relativamente elevato di segnalazioni si riferisce ad individui ritenuti di origine non selvatica (categoria E).
- (18) Variata la sequenza di parte delle specie all'interno della famiglia (cfr. Sangster et al. 2007).
- (19) Aggiornato lo status generale.
- (20) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Janni & Fracasso in stampa).
- (21) Variati alcuni nomi di genere e la sequenza delle specie nella famiglia (cfr. Sangster et al. 2007); per gli Stati Uniti la AOU (cfr. Banks et al. 2008), oltre ai nuovi generi qui riportati, adotta per *L. atricilla* e *L. pipixan* il genere *Leucophaeus*.
- (22) Variati alcuni nomi di genere e la sequenza delle specie nella famiglia (cfr. Sangster et al. 2005, 2007).
- (23) Aggiornato lo status generale.
- (24) Aggiornati lo status generale e quello riproduttivo.
- (25) Corretta la denominazione specifica (cfr. Knox et al. 2008).
- (26) Aggiornato da B40 (cfr. Brichetti & Occhiato 2007).
- (27) Variati: denominazione del genere e descrittore della specie (cfr. Sangster et al. 2005, 2007).
- (28) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Brichetti & Occhiato 2007).
- (29) Aggiornato lo status generale.

- (30) L'attribuzione alla categoria D si riferisce a segnalazioni post-1950.
- (31) Largamente condivisa la separazione dalla specie precedente come taxon a sé stante (cfr. Dickinson 2003, del Hoyo 2005, Knox et al. 2008).
- (32) Largamente condivisa la separazione dalla specie successiva come taxon a sé stante (cfr. Dickinson 2003, del Hoyo 2005, Knox et al. 2008).
- (33) Tenendo anche conto della recente separazione tra *H. pallida* e *H. opaca*, alcune delle segnalazioni post-1950 non sufficientemente documentate vanno attribuite a *Hippolais* sp..
- (34) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Bricchetti & Occhiato 2005).
- (35) Variato il nome volgare.
- (36) Taxon elevato da sottospecie del precedente a specie a sé stante e variata la denominazione specifica (cfr. Baccetti et al. 2007, Brambilla et al. 2008).
- (37) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Bricchetti et al. 2008).
- (38) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Janni & Fracasso in stampa).
- (39) In base ad analisi biomolecolari la popolazione italiana è stata recentemente attribuita a questa sola specie, presente nell'unico sito attualmente colonizzato con due fenotipi, assimilabili rispettivamente alla forma nominotipica e ad "*alphonsianus*" (cfr. Galimberti et al. in stampa; Galimberti com. pers.).

- (40) Variate la sequenza delle specie ed alcune denominazioni di genere (cfr. Sangster et al. 2005).
- (41) Mantenuta la separazione specifica contra del Hoyo et al. 2007 (cfr. Päckert & Martens 2008).
- (42) Variata la desinenza del nome della specie (Cfr. David & Gosselin 2008 contra Sangster et al. 2007).
- (43) Variato il nome della famiglia (cfr. del Hoyo et al. 2008).
- (44) Variato lo status riproduttivo (cfr. Bricchetti & Occhiato 2005).
- (45) Taxon dalla posizione sistematica ancora dibattuta ma elevato da sottospecie del precedente a specie a sé stante in accordo con la maggior parte delle liste di riferimento.
- (46) Modificata la sequenza delle specie (cfr. Knox et al. 2008).
- (47) Modificata la denominazione generica (cfr. Knox et al. 2008).
- (48) Non ancora chiarita la posizione sistematica delle popolazioni *italiae* - *brutius* - *maltae* mantenute provvisoriamente all'interno di *P. domesticus* (con il nome di "Passera d'Italia", mentre quello di "Passera oltremontana" va riservato alle altre popolazioni di *P. domesticus*).
- (49) Modificata la denominazione generica (cfr. Knox et al. 2008).
- (50) Modificata la denominazione generica (cfr. Knox et al. 2008).
- (51) Comprende anche il taxon *cabaret* il cui trattamento come specie a sé stante è ancora dibattuto.
- (52) Variato lo status generale.